

DEDECMS 标签调用资料大全

——织梦模板网整理发布

织梦模板网[www.dedede.com]免费提供精品织梦模板下载，以 DEDE 模板最全，最新，最方便用户为宗旨，让您可以轻松打造自己的网站-打造最专业的织梦模板发布基地，DEDECMS 建站技术交流平台

DEDECMS 标签调用资料大全..... - 1 -

1. DEDECMS 关键描述调用标签:	- 3 -
2. 模板路径调用标签:	- 3 -
3. 网站标题调用标签:	- 3 -
4. 栏目导航调用标签:	- 4 -
5. 指定调用栏目标签:	- 4 -
6. 频道栏目调用标签:	- 4 -
7. 友情链接调用标签:	- 4 -
8. 网站版权调用标签:	- 4 -
9. 网站备案调用标签:	- 4 -
10. 当前栏目名称标签:	- 5 -
11. 当前位置调用标签:	- 5 -
12. 列表文章调用标签:	- 5 -
13. 栏目链接调用标签:	- 5 -
14. 作者链接调用标签:	- 5 -
15. 列表点击调用标签:	- 5 -
16. 列表评论调用标签:	- 5 -
17. 查阅全文调用标签:	- 6 -
18. 列表时间调用标签:	- 6 -
19. 列表分页调用标签:	- 6 -
20. 文章标题调用标签:	- 6 -
21. 文章来源调用标签:	- 6 -
22. 文章作者调用标签:	- 6 -
23. 文章时间调用标签:	- 7 -
24. 文章 TAG 调用标签:	- 7 -
25. 文章点击调用标签:	- 7 -
26. 文章内容调用标签:	- 7 -
27. 文章分页调用标签:	- 7 -
28. 文章顶客次数标签:	- 8 -

29.上一篇下一篇标签:.....	- 8 -
30.头条推荐调用标签:	- 8 -
31.最新文章调用标签:	- 8 -
32.热关键字调用标签:	- 8 -
33.最新图文调用标签:	- 8 -
34.推荐文档调用标签:	- 9 -
35.随机推荐调用标签:	- 9 -
36.热点文档调用标签:	- 9 -
37.相关文档调用标签:	- 9 -
38.调用图片链接标记:	- 9 -
39.调用文字链接标记:	- 10 -
40.控制字数描述标记:	- 10 -
41.调用文章 TAGS 标记:	- 10 -
42.文章关键字与描述:	- 10 -
43.栏目介绍:	- 10 -
44.调用外部 HTM 文件:	- 10 -
45.搜索文章调用标签:	- 11 -
46.列表递增序列号:	- 11 -
47.列表隔 5 行加一行线:	- 11 -
48.最新 文章列表 “隔行换色”.....	- 11 -
49.24 小时内更新的文章时间显示为红色:	- 12 -
50.COPY 页面内容, 自动在后面加上网站信息, 利于 SEO.....	- 12 -
51.按时间点击文章排行榜调用标签:	- 12 -
52.搜索表调用标签:	- 13 -
53.实现“文章标题-2 级栏目-1 级栏目-网站名”形式.....	- 13 -
54.调用缩略图:	- 13 -
55.发布的文章显示红色日期或加上 NEW 字或 NEW 小图片.....	- 14 -
56.一种很酷的时间效果.....	- 15 -
57.DEDE SEO 小技巧 加个百度搜索本篇文章.....	- 15 -
58.调用 TAG:	- 15 -

DEDECMS 标签调用基本规则:

- ① {dede:标签名 参数='值' 参数='值'} 底层模板 {/dede:标签名}
- ② {dede:标签名 参数='值'}

1. DEDECMS 关键描述调用标签:

```
<meta name="keywords" content="{dede:field name='keywords'}/">  
<meta name="description" content="{dede:field name='description'  
function='html2text(@me)'}">
```

2. 模板路径调用标签:

```
{dede:field name='templeturl'}
```

3. 网站标题调用标签:

```
{dede:global name='cfg_webname'}
```

4. 栏目导航调用标签:

```
<a href="/">首页</a></li>  
{dede:channel type='top' row='8' currentstyle="<li class='thisclass'><a  
href='~typelink~'>~typename~</a> </li>"}  
<li><a href='[field:typelink/]' target="_blank">[field:typename/]</a> </li>  
{/dede:channel}
```

5. 指定调用栏目标签:

```
{dede:onetype typeid='ID'}[field:typename /]{/dede:onetype}
```

6. 频道栏目调用标签:

```
{dede:channel type='self'}<li><a href=[field:typelink/]>[field:typename/]</a></li>{/dede:channel}
```

7. 友情链接调用标签:

```
{dede:flink row='24' linktype=2/}
```

8. 网站备案调用标签:

```
{dede:global name='cfg_powerby'/}
```

9. 网站备案调用标签:

```
{dede:global name='cfg_beian'/}
```

10. 当前栏目名称标签:

```
{dede:field name='typename'/}
```

11. 当前位置调用标签:

```
{dede:field name='position'/}
```

12.列表文章调用标签:

```
{dede:list pagesize='8'}{/dede:list}
```

13.栏目链接调用标签:

```
[field:typelink function='str_replace("a ","a class=ulink ",@me)']
```

14.作者链接调用标签:

```
[field:writer /]
```

15.列表点击调用标签:

```
[field:click/]
```

16.列表评论调用标签:

```
[field:postnum/]
```

17.查阅全文调用标签:

```
<a href="[field:arcurl/]">查阅全文...</a>
```

18.列表时间调用标签:

```
[field:pubdate function="GetDateTimeMK(@me)"/]
```

19.列表分页调用标签:

```
{dede:pagelist listsize='4' listitem='index pre pageno next end '/}
```

20.文章标题调用标签:

```
{dede:field name="title"/}
```

21.文章来源调用标签:

```
{dede:field name='source'/}
```

22.文章作者调用标签:

```
{dede:field name='writer' /}
```

23.文章时间调用标签:

```
{dede:field name='pubdate' function='GetDateMk(@me)'/}
```

24.文章 Tag 调用标签:

```
{dede:tag type='current'/'}
```

25.文章点击调用标签:

```
<script src="{dede:field name='phpurl'}/count.php?aid={dede:field name='ID'}/&mid={dede:field name='memberid'}/&view=yes" language="javascript"></script>
```

26.文章内容调用标签:

```
{dede:field name='body'}
```

27.文章分页调用标签:

```
{dede:pagebreak/}  
[<a href="{dede:field name='phpurl'}/stow.php?arcID={dede:field name=ID/">收藏</a>]  
[<a href="{dede:field name='phpurl'}/recommend.php?arcID={dede:field name=ID/">推荐</a>]  
[<a href="{dede:field name='phpurl'}/feedback.php?arcID={dede:field name=ID/">评论</a>]  
[<a href="#" onClick="window.print();">打印</a>]  
[<a href="#" onClick="window.close();">关闭</a>]
```

28.文章顶客次数标签:

```
{dede:field name='digg'}/<a href="javascript:Digg('digg',{dede:field name='id'});">顶一下</a>
```

29.上一篇下一篇标签:

```
{dede:prenext get='pre'}/  
{dede:prenext get='next'}/
```

30. 头条推荐调用标签:

```
{dede:arclist row=1 titlelen=24 orderby=pubdate att=2} <dt> [field:textlink/]
<span>[field:description/].....</span> </dt> {/dede:arclist}
```

31. 最新文章调用标签:

```
{dede:arclist row=8 titlelen=24 orderby=pubdate}<li>[field:textlink/]</li>
{/dede:arclist}
```

32. 热关键字调用标签:

```
{dede:hotwords num='5' subday='30'}
```

33. 最新图文调用标签:

```
{dede:arclist row=4 titlelen=20 orderby=pubdate type='image.' imgwidth='152'
imgheight='98'}
<dd><a href="[field:arcurl/]"></a><span><a title="[field:title function='htmlspecialchars(@me)'] "
href="[field:arcurl /]">[field:title /]</a></span> </dd> {/dede:arclist}
```

34. 推荐文档调用标签:

```
{dede:arclist type='commend' titlelen='40' row='10'} <li><a title="[field:title
function='htmlspecialchars(@me)'] " href="[field:arcurl /]">[field:title /]</a></li>
{/dede:arclist}
```

35. 随机推荐调用标签:

```
{dede:arclist type='commend' titlelen='26' orderby='rand' row='10'} <li><a  
title="[field:title function='htmlspecialchars(@me)']" href="[field:arcurl  
/]">[field:title /]</a></li> {/dede:arclist}
```

36. 热点文档调用标签:

```
{dede:arclist orderby='click' titlelen='40' row='10'} <li><a title="[field:title  
function='htmlspecialchars(@me)']" href="[field:arcurl /]">[field:title /]</a></li>  
{/dede:arclist}
```

37. 相关文档调用标签:

```
{dede:likeart titlelen='24' row='10'} <li><a title="[field:title  
function='htmlspecialchars(@me)']" href="[field:arcurl /]">[field:title /]</a></li>  
{/dede:likeart}
```

38. 调用图片链接标记:

```
<a href="[field:arcurl/]"></a>  
<a href="[field:arcurl /]">[field:image/]</a>
```

39. 调用文字链接标记:

```
<a href="[field:arcurl/]" title="[field:title/]">[field:title/]</a>  
<a title="[field:title function='htmlspecialchars(@me)']" href="[field:arcurl  
/]">[field:title /]</a>
```

40.控制字数描述标记:

```
[field:description function="cn_substr(@me,100)"/]...
```

41.调用文章 tags 标记:

```
{dede:tag type='current'/'}
```

42.文章关键字与描述:

```
{dede:field name='keywords'/'}  
{dede:field name='description' function='html2text(@me)'/}
```

43.栏目介绍:

```
{dede:field name='description' function='html2text(@me)'/}
```

44.调用外部 htm 文件:

```
{dede:include file='head.htm' ismake='yes'/'}
```

45.搜索文章调用标签:

```
{dede:global name='keyword'/'} 的搜索结果 - {dede:global name='cfg_webname'/'}
```

46.列表递增序列号:

```
[field:global name=autoindex/]
```

47.列表隔 5 行加一行线:

```
{dede:list pagesize='50'}
<LI><a href="[field:arcurl /]" title="[field:title function='htmlspecialchars(@me)']"
target=_blank>[field:title          function="cn_substr(@me,48)"/]</a>[field:pubdate
runphp='yes']
$a="<font color=red>".strftime('%m-%d',@me)."</font>";
$b=strftime('%m-%d',@me);
$time = time();
$day3 = 3600 * 24;
if(($time - @me) < $day3) @me = $a;
else @me = $b;
[/field:pubdate]<br>
[field:global name=autoindex runphp="yes"]
if(@me%5==0)@me="<hr />";
else @me="";
[/field:global]
{/dede:list}
<DIV class="line2 m1 m3"></DIV></LI>
```

48.最新 文章列表 “隔行换色”

```
{dede:arclist orderby=pubdate titlelen='26' row='10'}
[field:global runphp='yes' name=autoindex]
$a="<div id='a'>";
$b="<div id='b'>";
if((@me%2)==0) @me=$a;
else @me=$b;
[/field:global]
<ul>
<li>[field:title/]</li>
</ul>
</div>
```

```
{/dede:arclist}
```

49.24 小时内更新的文章时间显示为红色:

```
[field:pubdate runphp='yes']
$a("<font color=red>".strftime('%m-%d',@me)."</font>");
$b=strftime('%m-%d',@me);
$time = time();
$day3 = 3600 * 24;
if(($time - @me) < $day3) @me = $a;
else @me = $b;
[/field:pubdate]
```

50.COPY 页面内容, 自动在后面加上网站信息, 利于 SEO

```
<script type="text/javascript">
document.body.oncopy = function () { setTimeout( function () { var text =
clipboardData.getData("text"); if (text) { text = text + "\r\n 本篇文章来源于 www.地
址.COM 原文链接: "+location.href; clipboardData.setData("text", text); } }, 100 ) }
</script>
```

51.按时间点击文章排行榜调用标签:

```
按总: {dede:arclist row='24' titlelen=24 orderby=click}
按月: {dede:arclist row='24' titlelen=8 orderby=click subday=30}
按周: {dede:arclist row='24' titlelen=8 orderby=click subday=7}
在首页调用某栏目的子栏目
{dede:channel type=' sun' typeid=' 栏目 ID' }
<a href="[field:typelink/]">[field:typename/]</a>
{/dede:channel}
或者
{dede:global name='maplist'}/}
```

52. 搜索表调用标签:

```
<form action="{dede:global name='cfg_phpurl'}/search.php" name="formsearch">
<input type="hidden" name="kwtype" value="1" />
<input name="keyword" id="keyword" type="text" class="searchtxt" />
<select name="searchtype" id="searchtype">
<option value="titlekeyword" selected>智能模糊搜索</option>
<option value="title">仅搜索标题</option>
</select>
<input
                                type="image"
                                src="{dede:field
name='templeturl'}/images/topsearch_submit.gif" />
</form>
```

53. 实现“文章标题-2级栏目-1级栏目-网站名”形式

```
{dede:field name='title'}/{dede:field name='position' runphp='yes'}
$tc="-"; //分隔符
$tw=$GLOBALS['cfg_list_symbol']; //调用位置分隔符
@me=html2text(@me); //去除 html 标签
$tf=split($tw,@me); //分解成数组
for($sta=(count($tf)-2);$sta>=1;$sta--){ //循环赋值给$tk
$tk.=trim($tf[$sta]).$tc;
}
$tk=substr($tk,0,-1);
@me=$tk; //赋值给@me
{/dede:field}-{dede:global name='cfg_webname'}
```

54. 调用缩略图:

```

```

55. 发布的文章显示红色日期或加上 new 字或 new 小图片

给近三天（或当天）发布的文章显示红色日期或加上 new 字或 new 小图片等。

都是围绕 pubdate 做文章，写扩展的。

第 2、3 要注意的问题是：如：""中不能用双引号，否则不行。如果要给当天的加，把 3600 * 24 * 3 改为 3600 * 24 即可。

1、=====红色的日期=====

```
[field:pubdate runphp='yes']
$a="<font color=red>".strftime('%m-%d',@me)."</font>";
$b=strftime('%m-%d',@me);
    $ntime = time();
$day3 = 3600 * 24 * 3;
if(($ntime - @me) < $day3) @me = $a;
else @me = $b;
[/field:pubdate]
```

2、=====红色的(new)=====

```
[field:pubdate runphp='yes']
    $aa=strftime('%m-%d',@me);
$ntime = time();
    $tagtime = @me;
$day3 = 3600 * 24 * 3;
if($tagtime > $ntime-$day3) @me = "<font color='red'>(new)</font>";
else @me = $aa;
[/field:pubdate]
```

3、=====加 new.gif 小图片=====

```
[field:pubdate runphp='yes']
$a=strftime('%m-%d',@me);
$ntime = time();
$tagtime = @me;
$day3 = 3600 * 24 * 3;
if($tagtime > $ntime-$day3) @me = "<img src='new.gif' />".$a;
else @me = $a;
[/field:pubdate]
```

56.一种很酷的时间效果

```
[field:pubdate runphp="yes"]
if((time()-@me)<(60*60*24)){@me='
color="#ff6600">'.strftime("%H:%M",@me).</FONT>';}
else {@me=strftime("%m-%d",@me);}
<font
```

[/field:pubdate]

57.DEDE seo 小技巧 加个百度搜索本篇文章

【在百度搜索更多繁体字】

把你的网址改一下，不加 http,演示：<http://www.dedede.com> 文章页
或者

【织梦建站】

58.调用 tag:

```
{dede:field name='keywords' runphp='yes' }
    if(!emptyempty(@me)){
    $kws = explode(' ',@me);
    @me = "";
    foreach($kws as $k){
    @me .= "<a href='/tag.php?/$k/'>$k</a> ";
    }
    @me= str_replace('+', ' ',trim(@me));
    }
{/dede:field}
```

更多 DedeCMS 建站教程资料、织梦模板下载
敬请访问【织梦模板网】<http://www.dedede.com>